

PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA DI SCILLA e FAVAZZINA

Piazza Matrice - 89058 SCILLA (RC)

Tel/Fax. 0965.754092 - [info@parrocchiascilla.it](mailto:info@parrocchiascilla.it); [parrocchiascilla@pec.it](mailto:parrocchiascilla@pec.it)

SCILLA lì 06-03-2016

A MEZZO MAIL

**Soprintendenza Belle Arti  
e Paesaggio della Calabria**

[mbac-sbeap-cal@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sbeap-cal@mailcert.beniculturali.it)

**p.c.**

**Curia Arcivescovile di Reggio Calabria-Bova**

**Ufficio Tecnico** - [ufftec.curiarc.bova@gmail.com](mailto:ufftec.curiarc.bova@gmail.com)

**Ufficio Beni Culturali** - [beni.culturali@reggiocalabria.chiesacattolica.it](mailto:beni.culturali@reggiocalabria.chiesacattolica.it)

**Capo di Gabinetto del Ministero dei Beni  
e delle Attività Culturali e del Turismo**

[mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

**Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle  
Attività Culturali e del Turismo per la Calabria**

[mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it)

**Servizio Affari Generali Bilancio e Programmazione**

**dott. Salvatore Patamia** - [salvatore.patamia@beniculturali.it](mailto:salvatore.patamia@beniculturali.it)

**Servizio Beni Architettonici**

**Arch. Sabina Rizzi** - [sabinaantonietta.rizzi@beniculturali.it](mailto:sabinaantonietta.rizzi@beniculturali.it)

**Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo**

**Segretariato Generale - Servizio I Coordinamento e Studi**

[mbac-sg@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sg@mailcert.beniculturali.it); [mbac-sg.servizio1@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sg.servizio1@mailcert.beniculturali.it)

**Direzione generale Belle Arti e Paesaggio**

**Servizio II - Tutela del patrimonio storico artistico,  
architettonico e demotnoantropologico**

[mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it); [mbac-dg-beap.servizio2@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-beap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

**Comune di Scilla** - [protocollo.scilla@asmepec.it](mailto:protocollo.scilla@asmepec.it)

**Provincia di Reggio Calabria** - [protocollo@pec.provincia.rc.it](mailto:protocollo@pec.provincia.rc.it)

**Regione Calabria** - [presidente@pec.regione.calabria.it](mailto:presidente@pec.regione.calabria.it);

[capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it](mailto:capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it);

[segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it](mailto:segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it);

[dipartimento.turismo@pec.regione.calabria.it](mailto:dipartimento.turismo@pec.regione.calabria.it)

**UTG di Reggio Calabria** - [protocollo.prefrc@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefrc@pec.interno.it)

**Comando VV.FF. di Reggio Calabria** - [com.reggiocalabria@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.reggiocalabria@cert.vigilfuoco.it)

**OGGETTO: Urgenza chiese di Scilla (RC) – *Extrema ratio*.**

In *extrema ratio* sottopongo ancora alla cortese attenzione della S.V. alcune tra le più urgenti criticità delle chiese di Scilla. Un grido d'aiuto manifestato più e più volte, che in alcuni casi ha sortito l'evolversi di procedimenti di cui si sono perse le tracce e per i quali si richiedono opportune notizie così da poter informare la popolazione e l'Ordinario diocesano. In particolare:

- 1) **la somma urgenza nella Chiesa di San Giovanni Battista;**
- 2) **la ricostruzione della Sacrestia nella Chiesa dello Spirito Santo;**
- 3) **il completamento della facciata della Chiesa Matrice;**
- 4) **gli urgenti lavori nella Chiesa di San Giuseppe a Chianalea.**

Confido in una risposta degna dell'eroica testimonianza di fede e di impegno degli Scillesi che nei secoli hanno sempre provveduto da soli a mantenere e ricostruire le loro Chiese ma che oggi dignitosamente chiedono aiuto e considerazione.

Cordialmente.



Il Parroco

Sac Francesco Cuzzocrea

*Sac Francesco Cuzzocrea*

## SOMMA URGENZA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA

Con un'eroica raccolta porta a porta e con un assordante silenzio delle istituzioni abbiamo salvato dal crollo la chiesa baracca di **San Giovanni Battista**, unico testimone del terremoto del 1908 e unico manufatto in Calabria per interesse storico-artistico e per esclusivo sistema di scarico delle forze (riconosciuta e vincolata con decreto del 6/2/2011).

L'intervento conservativo, in convenzione con il Dipartimento PAU di Reggio Calabria, autorizzato da codesta Soprintendenza il 23/09/2012 n.1646 e il 27/10/2011 n.2856, rischia di essere compromesso irrimediabilmente a causa delle precarie condizioni del tetto che presenta evidenti segni di cedimento dei legni ammalorati, con conseguenti e rischiose infiltrazioni, e della copertura a lamiera che i forti venti di scirocco tentano di strappare e precipitare su cose e persone circostanti (vedi documentazione fotografica allegata).

Purtroppo con i nostri fondi non siamo stati in grado di affrontare anche l'intervento previsto sulla copertura e completare così il restauro. Infatti, in mancanza di qualunque aiuto da parte dei soggetti pubblici più volte interpellati, l'eroica raccolta porta a porta tra i fedeli di 55.000,00 euro, ci ha consentito di risanare i muri basamentali perimetrali, i moduli verticali interni, di ancorare e assicurare la struttura al terreno, di rimettere in asse l'edificio che si stava letteralmente "aprendo" come un libro. Adesso, con l'esposizione alle piogge invernali, onde scongiurare il maggior danno e la vanificazione dei nostri sforzi e sacrifici, urge la manutenzione della fatiscente copertura, la revisione dell'efficacia e del serraggio delle connessioni metalliche e dei tiranti, la revisione degli impianti di regimentazione delle acque meteoriche, con le necessarie scossaline.


Lo scorso febbraio 2015 le piogge invernali e le raffiche cicloniche che imperversano sullo Stretto hanno determinato il pronto intervento dei VV.FF. ed esposto il manufatto, unico al mondo per tipo architettonico e per peculiarità storica, ad infiltrazioni che vanificano i recenti lavori di restauro affrontati con immenso sacrificio della popolazione. Per di più il fortunale che si sta abbattendo in questi giorni sullo Stretto, e di cui ai continui bollettini di vigilanza meteorologica del Dipartimento di Protezione Civile, potrebbe sradicare la precaria copertura dell'edificio con evidente pericolo sull'incolumità pubblica.

In data 1-8-2014, non riuscendo a raccogliere porta a porta anche il restante 50% (circa 45 mila euro) necessario per ultimare il restauro conservativo, abbiamo attivato la procedura di Somma Urgenza presso la Direzione Regionale dei BB.CC., più volte sollecitata, anche a seguito dei sopraggiunti crolli del tetto.

In data 11-08-2015 abbiamo richiesto l'accesso agli atti, ai sensi delle leggi 241/90, 15/2005, D.P.R. 12 Aprile 2006 n. 184, per conoscere lo stato di avanzamento della procedura di Somma Urgenza, ma ancora stiamo aspettando una risposta.

In data 20-08-2015 prot. 9795 lo stesso Ispettorato del Segretariato Generale del Mibac richiedeva notizie agli organismi periferici, condividendo le nostre preoccupazioni.

In data 1-10-2015 prot. DRC6 0005772 il Segretariato Regionale per la Calabria ha richiesto formalmente a codesta Soprintendenza di disporre apposito verbale di somma urgenza, assicurando il proprio impegno a reperire la somma per la copertura finanziaria dell'intervento. Nessun'altra notizia abbiamo avuto fino ad oggi.





Ministero dei Beni e delle Attività Culturali  
e del Turismo

SEGRETERIATO GENERALE

SERVIZIO III – ISPETTORATO

PALAZZO ALTEMPS - VIA DE' GIGLI D'ORO, 21 - 00186 ROMA

e-mail: [sg.servizio3@beniculturali.it](mailto:sg.servizio3@beniculturali.it)

PEC: [mbac-sg.servizio3@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sg.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

Prot. Aravo  
N-29 del 05/09/2015

Roma, 20/08/2015

prot. n. 9795  
cl. 10.13.01/252

Alla Soprintendenza Belle Arti e  
Paesaggio della Calabria  
Piazza Valdesi, 13  
87100 COSENZA

e, p.c. Alla Parrocchia Maria SS. Immacolata  
di Scilla e Favazzina  
Piazza Matrice  
89058 SCILLA (RC)



Alla Direzione generale Belle Arti e  
Paesaggio – Servizio II  
Via di San Michele, 22  
00153 ROMA

All'Arch. Antonia Pasqua Recchia  
Segretario Generale MiBACT  
Via del Collegio Romano, 27  
00186 ROMA

Oggetto: Scilla (RC). Chiesa di San Giovanni. Legge 241/90, Legge 15/2005,  
D.P.R. 12 Aprile 2006 n. 184. Accesso agli atti. Richiesta notizie.

Con riferimento alla email trasmessa dal Segretario generale in data  
17/8/2015, assunta agli atti di questo Servizio con prot. n. 9644 del 18/8/2015,  
relativa all'allegata nota del parroco della Parrocchia di Maria SS. Immacolata di  
Scilla e Favazzina, si chiedono informazioni in merito a quanto ivi segnalato.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO III  
(Arch. Stefano Rezzi)



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*  
*Segretariato Regionale per la Calabria*

PROT. N. DRC6 0005772 DEL 01/10/2015

CLASSE 22.10.01/11.1

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio  
[sbeap-cs@beniculturali.it](mailto:sbeap-cs@beniculturali.it)

Lettera inviata solo tramite e-mail.  
SOSTITUISCE L'ORIGINALE  
ai sensi dell'art. 43, comma 6  
DPR 445/2000 e art. 47 c. 1 e 2  
D. Lgs. 82/2005

p.c.  
Parrocchia Maria SS. Immacolata di Scilla e Favazzina  
Piazza Matrice - 89058 - Scilla  
[info@parrocchiascilla.it](mailto:info@parrocchiascilla.it)

Oggetto: Comune di Scilla - Chiesa di San Giovanni Battista - Intervento di Somma Urgenza

Con riferimento alla comunicazione del 25 giugno u.s. del Parroco Sac. Francesco Cuzzocrea relativa alla messa in sicurezza della Chiesa Baraccata di San Giovanni in località Favazzina del Comune di Scilla (RC), considerato che codesta Soprintendenza ha già effettuato un sopralluogo ricognitivo, si invita la medesima a disporre urgente sopralluogo e qualora sussista il pericolo di perdita del monumento, a predisporre apposito verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 175 del DPR 207/2010 e relativa perizia di spesa.

Sarà cura della scrivente provvedere alla copertura finanziaria dell'intervento.

IL SOSTITUTO SEGRETARIO REGIONALE  
Dr Salvatore Patamia

*Prot. Arrivo  
N. 32 del 01/10/2015*



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

VIA SCYLLETON 1 - 88021 ROCCELLETTA DI BORGIA (CZ) - TEL. 0961 391048 - 391089  
mail [sr-cal@beniculturali.it](mailto:sr-cal@beniculturali.it) - pec [mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it) FAX 0961 391033


## RICOSTRUZIONE SACRESTIA NELLA CHIESA DELLO SPIRITO SANTO

Storicamente (come si può vedere dalle foto) la struttura di collegamento tra la sacrestia e l'aula liturgica della chiesa monumentale tardo-barocca dello Spirito Santo serviva per collegare, appunto, i due ambienti, giacchè con la realizzazione dello stupendo coro ligneo era impossibile consentire l'accesso alla chiesa direttamente dall'abside.

La struttura è esistita fino alla notte del 31 dicembre 1979 - 1 gennaio 1980 quando la più tremenda mareggiata a memoria d'uomo la distrusse. Da allora non è stata più ricostruita e per entrare in chiesa il sacerdote, se piove, deve usare l'ombrello e stivali e oltre alla bruttura e alla non funzionalità, si rischiano, nel caso di altra mareggiata, ulteriori danni. Inoltre, in estate, si passa affianco a bagnanti in costume e, peggio ancora, ormai l'atrio è diventato un bagno pubblico all'aperto. L'unica apertura lato mare, che consentirebbe di mitigare l'afosa temperatura che si crea nei mesi estivi, si è costretti a tenerla chiusa per il forte vento di scirocco che impedisce la celebrazione. Ma questo fa impennare la temperatura perché la porta chiusa, in metallo, si surriscalda fino a infuocarsi. Non parliamo delle opere pittoriche interne, esposte ovviamente al rischio di danneggiamento. In sostanza quella porta non si può lasciare né aperta né chiusa. Ci si potrebbe chiedere come si è fatto finora, visto che quella porta è sempre esistita. Semplice la risposta: quella porta prima del 1980 era una semplice porta interna che non doveva regolare l'apertura in quanto protetta dalla struttura di collegamento dove erano presenti 2 finestre con infissi regolabili. Da quando quella struttura non esiste più la porta interna è divenuta porta esterna non regolabile.

In occasione degli ultimi lavori di restauro abbiamo sempre ribadito fermamente questa priorità e i funzionari di codesta Soprintendenza ne hanno sempre condiviso la necessità sul piano tecnico, dichiarandosi tuttavia nell'impossibilità operativa per insufficienza di fondi. Lo stesso Soprintendente Arch. Margherita Eichberg così scriveva in data 16-04-2013: "Le priorità individuate sono quelle relative alla conservazione del bene, quindi all'eliminazione delle cause di degrado ed eliminazione dell'umidità di risalita. Per quanto riguarda il collegamento della chiesa con la sacrestia, l'argomento è stato già indagato nelle varie possibilità di soluzione, nel rispetto della configurazione del monumento e della sua storia. Speriamo di riuscire a praticarne una con l'utilizzo dei ribassi o il reperimento di altri fondi".

Le foto seguenti ritraggono la struttura, prima e dopo la mareggiata del 1979, ma anche nel suo stato attuale, rendendo evidente quanto su esposto.







## COMPLETAMENTO FACCIATA DELLA CHIESA MATRICE

La facciata del Duomo è rimasta inconcepibilmente incompleta e inevitabilmente si coglie con unico colpo d'occhio assieme al Castello Ruffo in tutte le foto e le cartoline di Scilla. E' impossibile che a tutti i livelli non si avverta la bruttura di quello che possiamo a buon titolo considerare il biglietto da visita della cittadina, mentre si continuano ad esportare le immagini di Scilla a fiere ed eventi nazionali senza mai porsi questo problema.

La Provvidenza ha voluto che in data 23/5/2013 la Direzione Generale del Mibac, facendo proprie le esigenze contenute nella nostra Lettera Aperta, scrivesse in merito a codesta Soprintendenza Architettonica, chiedendo di proporre gli interventi alla Direzione Regionale per la programmazione LL.PP. 2014. Alle perplessità addotte viene ribadita in data 24/7/2013 la pertinenza dell'intervento pubblico e l'interesse del Ministero stesso.



La facciata al rustico del Duomo e il contrasto con l'ambientale circostante



La facciata principale rimasta allo stato rustico

## URGENTI LAVORI NELLA CHIESA DI SAN GIUSEPPE A CHIANALEA


Nei documenti citati, il Mibac si è anche espresso sull'antica chiesa di San Giuseppe nel borgo di Chianalea. La chiesa, posta al lato estremo del rione Chianalea (uno dei borghi più belli d'Italia) è gioiello dell'architettura seicentesca, è meta di numerosi visitatori ed è richiesta da tutta Italia e dall'estero per la celebrazione dei Matrimoni.

Essa necessita di un serio ed articolato restauro conservativo. Presenta infatti diverse e forti umidità in tutte le pareti con larghe parti distaccate e altre pronte al crollo; vi sono lesioni nelle volte del nartece, sia in chiave sia lungo la parte di adesione delle stesse, dovute al carico della copertura e alle notevoli infiltrazioni d'acqua; e complessivamente una situazione di rischio di perdita o di deterioramento del bene, ovvero pericoli per la pubblica incolumità.

Il perdurare nel tempo delle suddette criticità ha determinato il deterioramento costante che può portare a dissesti ben più importanti di quelli presenti con un rischio strutturale grave. Non si esclude la sua chiusura se non si interviene con urgenza. La chiesa è in una posizione infelice perché al di sotto del piano stradale ed è letteralmente soffocata.




La facciata principale del nartece



Parete laterale aula - umidità



Interno nartece – ingresso principale –  
catena di consolidamento in pessimo stato –  
umidità



Unione delle volte del nartece - lesioni



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali



Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea

Servizio II - Tutela del Patrimonio Architettonico

Via di San Michele, 22 - 00153 ROMA

Tel. 06/58434313 - Fax 06/58434524 e-mail: dg-phaac.servizio2@beniculturali.it; e-mail PEC: mfoe-dg-phaac@mailcert.beniculturali.it;  
www.mibac.beniculturali.it

Lettera inviata solo tramite FAX  
SOSTITUISCE L'ORIGINALE  
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

Alla Soprintendenza per i beni  
Architettonici e Paesaggistici  
P.zza Castello n.1  
89100 **REGGIO CALABRIA**  
FAX 0965/818779

Alla Direzione Regionale per i Beni  
Culturali e Paesaggistici della  
Calabria - Via Seyffertio Parco  
Archeologico di Scolacium -  
Loc. Roccelletta di Borgia  
88021 **ROCCELLETTA DI BORGIA (CZ)**  
FAX 0961/391033

e.p.c. Alla Parrocchia Maria SS.Immacolata  
di Scilla e Favazzina  
Sno. Francesco Cuzzocrea  
Piazza Matrice  
89058 **SCILLA (RC)**

Prot. n. 14628 del 23 MAG. 2013

**OGGETTO:** Parrocchia Maria SS.Immacolata di Scilla e Favazzina - Lettera aperta

E' pervenuta via e-mail a questa Direzione Generale, in data 13 maggio 2013 prot. n. 31/13, una lettera aperta, che si allega in copia, del Parroco Francesco Cuzzocrea che scrive a nome "di una Comunità che mi onora di rappresentarci e che, ormai esasperata da un silenzio irresponsabile e irriverente, chiede risposte chiare e precise". Nella lettera il Parroco elenca una serie di punti, da 1 a 13, ognuno dei quali rappresenta un caso a se stante, ma tutti questi punti hanno un unico comune denominatore: la tutela del patrimonio storico-artistico di una delle regioni più ricche di testimonianze di questo genere dell'intera penisola italiana. Dal Duomo di



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali



Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea

Servizio II - Tutela del Patrimonio Architettonico

Via di San Michele, 22 - 00153 ROMA

Tel. 06/48434513 - Fax 06/48434524 e-mail: [dg-nbanc.servizio2@beniculturali.it](mailto:dg-nbanc.servizio2@beniculturali.it); e-mail PEC: [nbanc-dg-nbanc@pec.beniculturali.it](mailto:nbanc-dg-nbanc@pec.beniculturali.it);  
[www.pabiani.beniculturali.it](http://www.pabiani.beniculturali.it)

Scilla, simbolo della stessa cittadina, meta turistica ambita in Italia e all'estero, si passa alla Chiesa settecentesca dello Spirito Santo e poi a quella di San Giuseppe nel borgo di Chianalea, tutte bisognose di urgenti interventi di restauro e consolidamento.

Il Parroco, portavoce di un'opinione pubblica locale attenta e rispettosa del proprio patrimonio, con questa lettera aperta chiede una solidale collaborazione per la protezione del proprio territorio e delle sue bellezze. E' per questa ragione che si invita codesta Soprintendenza, nell'espletamento delle sue competenze, a valutare positivamente l'ipotesi di inscrivere, tra gli interventi da proporre al vaglio della Direzione Regionale per la prossima programmazione LL.PP. 2014, uno o più lavori elencati nella nota qui allegata.

Si resta in attesa di un cortese riscontro.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO II  
(Arch. Stefano D'Amico)

*Stefano D'Amico*



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*



Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea  
Servizio II - Tutela del Patrimonio Architettonico

Via di San Michele, 22 – 00153 ROMA

Tel. 06/67234513 – Fax 06/67234524 e-mail: [dg-pbaac.servizio2@beniculturali.it](mailto:dg-pbaac.servizio2@beniculturali.it); e-mail PEC: [mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it);  
[www.pbaac.beniculturali.it](http://www.pbaac.beniculturali.it)

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL**  
SOSTITUISCE L'ORIGINALE  
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000  
e art. 47, commi 1 e 2, D. lgs. 82/2005

Alla Soprintendenza per i beni  
Architettonici e Paesaggistici  
P.zza Castello n.1

89100 **REGGIO CALABRIA**

**E-MAIL:** [sbap.reggio.calabria.vibo.valentia](mailto:sbap.reggio.calabria.vibo.valentia)

Alla Direzione Regionale per i Beni  
Culturali e Paesaggistici della  
Calabria – Via Scylletio Parco  
Archeologico di Scolacium –  
Loc. Roccelletta di Borgia

88021 **ROCCELLETTA DI BORGIA (CZ)**

**E-MAIL:** [dr-cal@beniculturali.it](mailto:dr-cal@beniculturali.it)

e.p.c.

Alla Parrocchia Maria SS.Immacolata  
di Scilla e Favazzina  
Sac. Francesco Cuzzocrea  
Piazza Matrice

89058 **SCILLA (RC)**

**E-MAIL:** [parrocchiascilla@pec.it](mailto:parrocchiascilla@pec.it)

Alla Diocesi Reggio-Bova  
Via T. Campanella

89100 **REGGIO CALABRIA**

**E-MAIL:** [curia@reggiocalabria.chiesacattolica.it](mailto:curia@reggiocalabria.chiesacattolica.it)

Prot.n. 19957 del 24 LUG. 2013  
class. 34.34-01/1025A

**OGGETTO:** Scilla (RC), Chiesa dello spirito Santo; Duomo di Scilla (RC); Chiesa di San Giuseppe (RC); e altre segnalazioni.

In riferimento alla nota prot. n. 3423 del 5.06.2013, nel prendere atto della positiva collaborazione e disponibilità di codesta Soprintendenza con la competente Diocesi di Reggio-Bova per quanto riguarda l'effettuazione dei lavori di restauro conservativo nella Chiesa dello Spirito Santo, si evidenziano i seguenti punti.

- Chiesa dello Spirito Santo: in quanto complesso storicamente significativo per la città e l'autorità religiosa, alla luce di quanto previsto dal D.P.R. n. 78 del 4.02.2005, gli interventi conservativi del patrimonio architettonico sono individuati in accordo con gli organi ecclesiastici che " a livello locale sono rappresentati da vescovi diocesani o da persone



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*



Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea  
Servizio II - Tutela del Patrimonio Architettonico

Via di San Michele, 22 – 00153 ROMA

Tel. 06/67234513 – Fax 06/67234524 e-mail: [dg-pbaac.servizio2@beniculturali.it](mailto:dg-pbaac.servizio2@beniculturali.it); e-mail PEC: [mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it);  
[www.pabaac.beniculturali.it](http://www.pabaac.beniculturali.it)

espressamente delegate dai vescovi stessi” (art.1 comma 2, lettera c) del D.P.R. n. 78 del 4.02.2005). A tale proposito, la Scrivente ritiene di condividere pienamente quanto espresso nell’art. 1 co. 2, lettera c) del riportato decreto presidenziale e quindi reputa vantaggioso oltre che doveroso concordare le procedure di restauro, sia in fase preliminare che in fase attuativa, con i rappresentanti dei vescovi diocesani. Si stima altresì importante verificare in maniera sinergica e collaborativa le diverse criticità presenti nella Chiesa settecentesca dello Spirito Santo in accordo anche con l’ufficio Beni Culturali della Diocesi di Reggio-Bova che ha nel parroco Francesco Cuzzocrea un suo rappresentante locale.

- Duomo di Scilla: sebbene risalente al 1970 e quindi di fattura moderna, la facciata ancora ‘a rustico’ del Duomo risulta altamente contrastante sia con il castello posto dietro il Duomo in posizione dominante sul mare, che svetta in tutta la sua potente architettura da tutti i punti cardinali, sia con l’ambiente marino e terrestre circostante. Non da ultimo, vi è da considerare l’aspetto legato al turismo e quindi a una attrattiva ancora maggiore che tale particolare luogo potrebbe costituire per il rilancio culturale ed economico della regione Calabria.
- Chiesa di San Giuseppe: posta in uno dei luoghi più incantevoli della penisola, il borgo di Chianalea, gioiello dell’architettura seicentesca, richiederebbe per la sua precaria situazione, stando a quanto dichiarato nelle lettere aperte del Parroco Francesco Cuzzocrea (note prot. n.31 del 13.05.2013 e prot. n. 33 del 27.05.2013) e a quanto è visibile dalle fotografie allegate, un serio e articolato intervento di restauro conservativo per evitare che le sue condizioni degenerino ulteriormente, vista anche l’infelice posizione urbanistica, al di sotto del piano stradale di più intensa percorrenza.

Quanto premesso, fermo restando che spetta a codesta Soprintendenza la valutazione degli interventi di restauro conservativo, da attuare di concerto con i rappresentanti ecclesiastici locali e in ragione dei fondi assegnati dal Ministero, e che nessun intervento può essere eseguito senza l’autorizzazione della Soprintendenza medesima, l’urgenza degli interventi conservativi da avviare sui monumenti sopra enunciati e sugli altri richiamati nelle note prot. n.31 del 13.05.2013 e prot. n. 33 del 27.05.2013 è tale da richiedere una programmazione attenta e mirata, da attuarsi anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Si richiama l’attenzione sulla possibilità di reperire finanziamenti anche attraverso la partecipazione ai bandi per l’assegnazione dell’otto per mille dell’IRPEF.

Si prega di tenere informata questa Direzione sugli esiti della vicenda.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Maddalena Ragni)